

# PÓROBETONOVÉ ZDÍČÍ PRVKY H+H

## Ceník a výrobní program



Platný od 1. 5. 2024

**VAPIS**  
H+H Group

OBSAH	STRANA
Příčkovky P4-550	4–5
Přesné bloky nosné a nenosné P2 + P4	4–5
Přesné bloky nosné P6	6–7
Tepelně izolační přesné bloky nosné P2-350 / $\lambda_{10,DRY}=0,084$	6–7
Malta, příslušenství	6–7
Ploché překlady	8–9
Vysoké překlady 249 mm nosné / nenosné	8–9
Věncovky	8–9
Všeobecné obchodní a dodací podmínky	10–11

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Datem nabytí platnosti tohoto ceníku ztrácejí platnost veškeré předcházející ceníky.
2. Zde uvedené ceny se rozumí jako fco stavba, bez složení materiálů, při plném vytížení nákladního autobomobilu (návěs zaplachtovaný 24 tun) na první místo vykládky.
3. Termíny dodání jsou směrné hodnoty. Časové údaje o dodání nejsou součástí kupní smlouvy nebo dohody o dodání.
4. Příjemce zboží zkontroluje zboží na úplnost dle dodacího listu a potvrdí převzetí zboží. Odchyly musí uvést písemně do dodacího listu.
5. Místo dodání musí být přístupné pro soupravu s návěsem (40 tun) nebo přívěsem s průjezdní výškou 4 m. Posouzení přístupnosti místa dodání pro vozidlo přísluší řidiči soupravy.
6. Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. je na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem FO6090076 zapojena do Systému sdruženého plnění likvidace obalů.
7. Vydodané nespotřebované materiály nevykupujeme zpět. V odůvodněných případech vykupujeme zpět pouze znovu prodátný materiál na ucelených paletách v neporušeném stavu. Při zpětvzetí dobropisujeme 50% prodejní ceny. Náklady na vrácení materiálu jsou na straně vracejícího. Pohledové zdivo, překlady, zboží vyrobené na zakázku a tenkovrstvou maltu zpět nevykupujeme.
8. Pórobetonové zdící prvky H+H dodáváme odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty nebo v množství dle Vašich požadavků. Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle. **Cena malty není součástí ceny bloků.** Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.
9. Dodávky materiálů probíhají výlučně na zaplachtovaných nákladních soupravách 40 t (hmotnost nákladu 24 tun) při jejich plném vytížení. V případě nevytížení kamionu účtujeme příplatek za nevytížení nebo příplatek za vícečetnou vykládku, pokud je relevantní.
10. Naše výrobky dodáváme v zafóliovaných paketech na atypických vratných paletách.
11. Tento ceník byl zpracován s našim nejlepším vědomím a svědomím a znalostí stavu a techniky v okamžiku zpracování, přesto si vyhrazujeme právo změn, které nastaly po této době.
12. Případné další podmínky našeho způsobu prodeje, dodání a práce vizte prosím ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách VAPIS na konci tohoto ceníku.
13. Jakékoliv námi počítané výměry z výkresové dokumentace jsou pouze orientační a jejich kontrola objednavatelem je nutná. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za objednaná množství.

## CENÍK SLUŽEB

	Cena [Kč]
<b>NEVYTÍŽENÍ</b>	
Při dodávce ne zcela vytíženými vozidly účtujeme <b>za každý takový návoz</b> následující příplatky:	
– Nevytížení – náklad 0–6 tun	12 650
– Nevytížení – náklad 6–11 tun	9 200
– Nevytížení – náklad 11–14 tun	6 900
– Nevytížení – náklad 14–17 tun	5 750
– Nevytížení – náklad 17–24 tun	4 600
Příplatek za vícevykládku (od 2. místa vykládky) <b>za každé místo vykládky</b>	2 300
<b>ČEKACÍ DOBA PŘI VYKLÁDCE</b>	
Doba čekání na vykládku a doba vykládky na každém místě vykládky není zpoplatněna v rozsahu prvních 60 minut po příjezdu vozidla na stavbu. Časy nad tuto dobu, vzniklé na straně příjemce zboží, např. přímá vykládka z auta na podlaží stavby, účtujeme za každou <b>započatou půlhodinu zdržení</b>	630
<b>ATYPICKÉ PALETY H+H</b>	
Dodání našich pórobetonových prvků se uskutečňuje na atypických vratných paletách H+H, pokud není dohodnuto jinak:	
– prodejní cena palety <b>1 ks Palety H+H</b>	400
– Zpětvzetí paleta vratná H+H (62,5 x 100 cm, 75 x 125 cm atd.) za <b>1 kus Palety H+H</b> při dodání zákazníkem do skladu VAPIS v Berouně (paleta musí být znovupoužitelná a vrácena ve lhůtě 180 dnů)	350

### Výkup palet:

Prázdné palety je možné vrátit na vlastní náklady v našem skladě v Berouně ve lhůtě 180 dnů od data odebrání. Vykupujeme zpět pouze prázdné palety H+H (označené H+H, popř. PWL) v nepoškozeném stavu, čisté, bez zbytků zdících materiálů (především malty). Nevykupujeme palety plesnivé, zčernalé nebo jinak dlouhodobě vystavené povětrnostním vlivům. Bližší informace vizte v Pokynu pro vrácení palet.



## PŘÍČKOVKY P4-550

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA													
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t				Spotřeba		Spotřeba malty		CENA		
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kusů / m <sup>2</sup> ]	[kg / paleta]	[kg / m <sup>2</sup> ]	[Kč / m <sup>2</sup> ]	[cca. Kč/m <sup>3</sup> ]	[ca. Kč / ks]	
H+H příčkovka PPpL 500 (50)	625	50	250	-	0,50	-	hladká	180	28,13	1,406	901	4,9	750	1250	1500	27	4 860	759,5	38,0	6,4	1772	0,63	<b>318,00</b>	6 360,00	49,69	
H+H příčkovka PPpL 500 (75)	625	75	250	-	0,50	-	hladká	120	18,75	1,406	901	7,3	750	1250	1500	27	3 240	506,3	38,0	6,4	1763	0,94	<b>414,00</b>	5 520,00	64,69	
H+H příčkovka PPpL 500 (100)	625	100	250	-	0,55	-	hladká	90	14,06	1,406	901	9,8	750	1250	1500	27	2 430	379,6	38,0	6,4	1758	1,25	<b>515,00</b>	5 150,00	80,47	
H+H příčkovka PP 4-550 (115)	625	115	250	4	0,55	-	PD	78	12,19	1,402	996	12,5	750	1250	1500	24	1 872	292,6	33,6	6,4	1755	1,44	<b>628,00</b>	5 460,87	98,13	
H+H příčkovka PP 4-550 (150)	625	150	250	4	0,55	-	PD	60	9,38	1,406	999	16,3	750	1250	1500	24	1 440	225,1	33,7	6,4	1763	1,88	<b>786,00</b>	5 240,00	122,81	

## PŘESNÉ BLOKY NOSNÉ A NENOSNÉ P2 + P4

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA													
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t				Spotřeba		Spotřeba malty		CENA		
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kusů / m <sup>2</sup> ]	[kg / paleta]	[kg / m <sup>2</sup> ]	[Kč / m <sup>2</sup> ]	[cca. Kč/m <sup>3</sup> ]	[ca. Kč / ks]	
H+H tvárnice PP 2 - 350 (200)	625	200	250	2	0,35	0,084	PDÚ	42	6,56	1,313	675	15,6	750	1250	1400	30	1 260	196,8	39,4	6,4	16,40	2,50	<b>890,00</b>	4 450,00	139,06	
H+H tvárnice PP 4 - 500 (200)	625		250	4	0,50	0,120	PDÚ	42	6,56	1,313	868	20,2	750	1250	1400	28	1 176	183,7	36,8	6,4	16,40	2,50	<b>982,00</b>	4 910,00	153,44	
H+H tvárnice PP 2 - 350 (240)	625	240	250	2	0,35	0,084	DPDÚ	36	5,63	1,350	690	18,6	750	1250	1400	30	1 080	168,9	40,5	6,4	16,89	3,00	<b>1 085,00</b>	4 520,83	169,53	
H+H tvárnice PP 4 - 550 (240)	625		250	4	0,55	0,140	DPDÚ	36	5,63	1,350	960	26,1	750	1250	1400	25	900	140,8	33,8	6,4	16,89	3,00	<b>1 236,00</b>	5 150,00	193,13	
H+H tvárnice PP 2 - 400 (300)	625	300	250	2	0,40	0,100	DPDÚ	30	4,69	1,406	788	25,6	750	1250	1500	30	900	140,7	42,2	6,4	17,59	3,75	<b>1 464,00</b>	4 880,00	228,75	
H+H tvárnice PP 4 - 500 (300)	500		250	4	0,50	0,120	DPDÚ	30	3,75	1,125	746	24,2	750	1000	1500	32	960	120,0	36,0	8,0	14,06	3,75	<b>1 482,00</b>	4 940,00	185,25	
H+H tvárnice PP 2 - 400 (365)	500	365	250	2	0,40	0,100	DPDÚ	24	3,00	1,095	617	24,9	750	1000	1500	39	936	117,0	42,7	8,0	13,68	4,56	<b>1 720,00</b>	4 712,33	215,00	
H+H tvárnice PP 4 - 500 (365)	500		250	4	0,50	0,120	DPDÚ	24	3,00	1,095	727	29,5	750	1000	1500	33	792	99,0	36,1	8,0	13,68	4,56	<b>1 830,00</b>	5 013,70	228,75	

PD = pero-drážka // PDÚ = pero-drážka + úchyt // DPDÚ = dvojitá pero-drážka + úchyt  
Hmotnost bloků v kg orientační // Bloky s hmotností >25 kg doporučujeme zpracovávat pomocí manipulační techniky.

## PŘESNÉ BLOKY NOSNÉ P6

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t			Spotřeba	Spotřeba malty		CENA			
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kusů / m <sup>2</sup> ]	[kg / paleta]	[kg / m <sup>2</sup> ]	[Kč / m <sup>2</sup> ]	[cca. Kč/m <sup>3</sup> ]	[ca. Kč / ks]
H+H tvárnice PP 6 - 650 (200)	500	200	250	6	0,65	0,180	PDÚ	42	5,25	1,050	855	19,9	750	1000	1400	28	1176	147,0	29,4	8,0	13,13	2,50	1175,00	5 875,00	146,88
H+H tvárnice PP 6 - 650 (240)	500	240	250	6	0,65	0,180	DPDÚ	36	4,50	1,080	879	23,9	750	1000	1400	27	972	121,5	29,2	8,0	13,50	3,00	1 410,00	5 875,00	176,25
H+H tvárnice PP 6 - 650 (300)	500	300	250	6	0,65	0,180	DPDÚ	30	3,75	1,125	915	29,8	750	1000	1500	26	780	97,5	29,3	8,0	14,06	3,75	1 750,00	5 833,33	218,75
H+H tvárnice PP 6 - 650 (365)	500	365	250	6	0,65	0,180	DPDÚ	24	3,00	1,095	891	36,3	750	1000	1500	27	648	81,0	29,6	8,0	13,68	4,56	2 090,00	5 726,03	261,25

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘESNÉ BLOKY  
NOSNÉ P2-350 /  $\lambda_{10,DRY}=0,084$ 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t			Spotřeba	Spotřeba malty		CENA			
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kusů / m <sup>2</sup> ]	[kg / paleta]	[kg / m <sup>2</sup> ]	[Kč / m <sup>2</sup> ]	[cca. Kč/m <sup>3</sup> ]	[ca. Kč / ks]
H+H tvárnice PP 2 - 350 (300)	625	300	250	2	0,35	0,084	DPDÚ	30	4,69	1,406	718	23,3	750	1250	1500	30	900	140,7	42,2	6,4	17,59	3,75	1 464,00	4 880,00	228,75
H+H tvárnice PP 2 - 350 (365)	625	365	250	2	0,35	0,084	PDÚ	24	3,75	1,369	699	28,3	750	1250	1500	30	720	112,50	41,1	6,4	17,10	4,56	2 000,00	5 479,45	312,50
H+H tvárnice PP 2 - 350 (425)	500	425	250	2	0,35	0,840	DPDÚ	18	2,25	0,956	493	26,3	750	1000	1300	39	702	87,8	37,3	8,0	11,97	5,32	2 330,00	5 482,35	291,25
H+H tvárnice PP 2 - 350 (480)	500	480	250	2	0,35	0,084	DPDÚ	18	2,25	1,080	555	29,7	750	1000	1500	39	702	87,8	42,1	8,0	13,52	6,01	2 480,00	5 166,67	310,00

## MALTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t			Spotřeba	Spotřeba malty		CENA			
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kusů / m <sup>2</sup> ]	[kg / paleta]	[kg / m <sup>2</sup> ]	[Kč / b.m.]	[Kč / ks]	
H+H tenkovrstvá zdící malta 15 kg	-	-	-	-	-	-	-	30 pytlů			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Kč/pyt.	10,00 (Kč/kg)
H+H ocelová kotva plochá nerez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 Kč/kus	29,00
H+H paleta vratná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
H+H dobropis paleta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00

PD = pero-drážka // PDÚ = pero-drážka + úchyt // DPDÚ = dvojitá pero-drážka + úchyt  
Hmotnost bloků v kg orientační // Bloky s hmotností >25 kg doporučujeme zpracovávat pomocí manipulační techniky.

## PLOCHÉ PŘEKLADY

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t				Spotřeba		Spotřeba malty		CENA	
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[b.m.]	[m³]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m²]	[m³]	[kusů / m²]	[kg / paleta]	[kg / m²]	[Kč / b.m.]	[Kč / ks]	
H+H plochý překlad 1250 x 100	1250	100	125	-	-	-	-	40	50,0	-	485	12,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	726,00	
H+H plochý překlad 1250 x 115	1250	115	125	-	-	-	-	40	50,0	-	555	13,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,00	850,00	
H+H plochý překlad 1500 x 115	1500	115	125	-	-	-	-	40	60,0	-	666	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00	987,00	
H+H plochý překlad 2000 x 115	2000	115	125	-	-	-	-	40	80,0	-	888	22,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00	1 316,00	
H+H plochý překlad 2500 x 115	2500	115	125	-	-	-	-	40	100,0	-	1100	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00	1 645,00	
H+H plochý překlad 3000 x 115	3000	115	125	-	-	-	-	40	120,0	-	1332	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00	1 974,00	
H+H plochý překlad 1250 x 150	1250	150	125	-	-	-	-	30	37,5	-	544	18,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,00	1 020,00	
H+H plochý překlad 1500 x 150	1500	150	125	-	-	-	-	30	45,0	-	653	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,00	1 176,00	
H+H plochý překlad 2000 x 150	2000	150	125	-	-	-	-	30	60,0	-	870	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,00	1 568,00	
H+H plochý překlad 2500 x 150	2500	150	125	-	-	-	-	30	75,0	-	1088	36,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,00	1 960,00	
H+H plochý překlad 3000 x 150	3000	150	125	-	-	-	-	30	90,0	-	1305	43,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,00	2 352,00	
H+H plochý překlad 1250 x 175	1250	175	125	-	-	-	-	30	37,5	-	630	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,00	1 190,00	
H+H plochý překlad 1500 x 175	1500	175	125	-	-	-	-	30	45,0	-	756	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,00	1 380,00	
H+H plochý překlad 2000 x 175	2000	175	125	-	-	-	-	30	60,0	-	1008	33,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,00	1 840,00	
H+H plochý překlad 2500 x 175	2500	175	125	-	-	-	-	30	75,0	-	1260	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,00	2 300,00	
H+H plochý překlad 3000 x 175	3000	175	125	-	-	-	-	30	90,0	-	1512	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,00	2 760,00	
H+H plochý překlad 1250 x 200	1250	200	125	-	-	-	-	25	31,3	-	594	23,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1088,00	1 360,00	
H+H plochý překlad 1500 x 200	1500	200	125	-	-	-	-	25	37,5	-	713	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050,00	1 575,00	
H+H plochý překlad 2000 x 200	2000	200	125	-	-	-	-	25	50,0	-	950	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050,00	2 100,00	
H+H plochý překlad 2500 x 200	2500	200	125	-	-	-	-	25	62,5	-	1188	47,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050,00	2 625,00	
H+H plochý překlad 3000 x 200	3000	200	125	-	-	-	-	25	75,0	-	1425	57,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050,00	3 150,00	

## VYSOKÉ PŘEKLADY 249 mm NOSNÉ / NENOSNÉ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_{10,DRY}$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t				Spotřeba		Spotřeba malty		CENA	
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[b.m.]	[m³]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m²]	[m³]	[kusů / m²]	[kg / paleta]	[kg / m²]	[Kč / b.m.]	[Kč / ks]	
H+H nenosný překlad 1250 x 100	1250	100	249	-	-	-	-	36	45,0	-	1172	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704,00	880,00	
H+H nosný překlad 2000 x 200	2000	200	249	4,4	600	0,16	-	6	12,0	-	483	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1565,00	3 130,00	
H+H nosný překlad 1750 x 240	1750	240	249	4,4	600	0,16	-	6	10,5	-	507	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1954,29	3 420,00	
H+H nosný překlad 2250 x 240	2250	240	249	4,4	600	0,16	-	6	13,5	-	651	106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1955,56	4 400,00	
H+H nosný překlad 1750 x 300	1750	300	249	4,4	600	0,16	-	6	10,5	-	633	106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 348,57	4 110,00	
H+H nosný překlad 2250 x 300	2250	300	249	4,4	600	0,16	-	6	13,5	-	807	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 346,67	5 280,00	
H+H nosný překlad 1750 x 365	1750	365	249	4,4	600	0,16	-	6	10,5	-	765	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 931,43	5 130,00	
H+H nosný překlad 2250 x 365	2250	365	249	4,4	600	0,16	-	6	13,5	-	981	161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 933,33	6 600,00	

## VĚNCOVKY

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY								LOGISTIKA					CENA												
Označení	Délka	Šířka	Výška	TPvT	TOH	$\lambda_R$	Profil	Obsah palety			hmotnost [kg]		Rozměry palety [mm]			Obsah vozidla 24 t				Spotřeba		Spotřeba malty		CENA	
	[mm]	[mm]	[mm]			[W/mK]		[kusů]	[b.m.]	[m³]	palety	bloku / kusu	Délka	Šířka	Výška	[palet]	[kusů]	[m²]	[m³]	[kusů / m²]	[kg / paleta]	[kg / m²]	[Kč / b.m.]	[Kč / ks]	
H+H věncoška 200	600	200	250	-	-	-	-	42	25,50	-	510	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	240,00	
H+H věncoška 240	600	240	250	-	-	-	-	34	20,40	-	453	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	270,00	
H+H věncoška 300	600	300	250	-	-	-	-	28	16,80	-	421	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	330,00	
H+H věncoška 365	600	365	250	-	-	-	-	24	14,00	-	406	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641,67	385,00	
H+H věncoška 425	600	425	250	-	-	-	-	20	12,00	-	373	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,33	425,00	





**VAPIS stavební hmoty s.r.o.**

Beroun - město 660  
266 01 Beroun

tel: 311 644 705  
fax: 311 644 706

info@vapis-sh.cz  
[www.vapis-sh.cz](http://www.vapis-sh.cz)

**VAPIS**  
H+H Group